

مشخصات کولر آبی فوق کم مصرف زیبو 9500 بغل زن و بالازن

ZEP/PM/95/SD/UD

ردیف	مشخصات	بالازن	بغل زن
1	ZFP/PM/95/SD/UD	دارد	دارد
2	جنس بدنه	ورق گالوانیزه زینک پلاس	ورق گالوانیزه زینک پلاس
3	رنگ آمیزی	دوبرنگ پودری کوره ای سفید	دوبرنگ پودری کوره ای سفید
4	حلزونی	ورق گالوانیزه	ورق گالوانیزه
5	بلور	ورق گالوانیزه	ورق گالوانیزه
6	بدنه کاتریدج	PP103	PP103
7	پوشال کاتریدج به قطر 10 سانت از چوب صنوبر	فشرنگی 70%	فشرنگی 70%
8	موتور	BLDC/PM	BLDC/PM
9	کلاس موتور	C/F	C/F
10	IP موتور	55	55
11	قدرت موتور	750 وات	750 وات
12	وضعیت نصب	دایرکت درایو	دایرکت درایو
13	ولتاژ مصرف موتور	180 - 240 ولت	180 - 240 ولت
14	آمپر مصرفی	2/1 - 4/5 آمپر	2/1 - 4/5 آمپر

دفتر مرکزی: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، انتهای بلوار شهید دادمان غربی، پژوهشگاه نیرو، ساختمان رویش، طبقه منهای ۱، واحد ۱۶  
شعبه کرمان: بلوار امام رضا (ع)، بلوار پزشک، روبروی پزشک (۲)، طبقه اول

ziboosolar.com

sale.kerman@ziboosolar.com - info@ziboosolar.com - ziboo.ws.energyiran@gmail.com

+۹۸-۲۱-۸۸۵۸۱۹۲۳

+۹۸-۳۴-۳۲۶۵۰۴۹۸

ردیف	مشخصات	بالازن	بغل زن
15	RPM موتور	700-100	700-100
16	اینورتر درایو یا PFC	20 سرعت متغیر	20 سرعت متغیر
17	پانل نمایشگر کاملا هوشمند	فینگر تاج	فینگر تاج
18	ریموت کنترل	دارد	دارد
19	درجه حرارت هوای ورودی	30 - 54 C	30 - 54 C
20	درجه حرارت هوای خروجی	19 - 25 C	19 - 25 C
21	رطوبت محیط	حداکثر 30%	حداکثر 30%
22	قدرت تبخیر	85 - 90 %	85 - 90 %
23	متوسط مصرف آب	35 L/PH	35 L/PH
24	متوسط مصرف برق	450 وات	450 وات
25	سیستم کنترل	اتوماتیک	اتوماتیک
26	آبچک PP/103	جدید دوشی	جدید دوشی
27	زیر بنای مورد استفاده	250 - 350 MM	250 - 300 MM
28	سیستم پری کولینگ	دارد	دارد

ردیف	مشخصات	بالازن	بغل زن
29	واتر لول کنترل	دارد	دارد
30	پمپ اب DLDC	شناور 2 عدد	شناور 2 عدد
31	فیلتر تصفیه اب	اپشن	اپشن
32	پمپ تخلیه	اپشن	اپشن
33	فیلتر هوا	اپشن	اپشن
34	سیستم کاهنده مصرف اب	اپشن	اپشن
35	سیستم کنترل هوشمند با سیمکارت	اپشن	اپشن
36	کاور چهار فصل	اپشن	اپشن